

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78220041000100889905

Дата 20.09.2021

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10962031>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКТО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

от 22.08.2022 17 час. 00 мин. № 78-02-05/19- 1735 -2022

В ГБДОУ детский сад 136 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам: 194354, г. Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 10, к. 3 лит. А, 194156, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 10, к. 2, лит. А

(место составления акта)

**Акт выездной плановой проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением

№ 78-02-05/19-1735-2022 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ириной Анатольевной

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки).

Учетный номер выездной проверки

в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № КНМ 78220041000100889905

2. Выездная проверка проведена в рамках

- федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
- федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей
- федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

3. Выездная проверка проведена:

Осипова Валерия Владимировна - ведущий специалист-эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Восточного Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» Лазарева Юлия Михайловна – врач по общей гигиене, Мушанова Дарья Алексеевна - врач-эпидемиолог эпидемиологического отделения  
(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

ГБДОУ детский сад № 136 Выборгского района Санкт-Петербурга  
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

194354, г. Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 10, к. 3 лит. А,  
194156, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 10, к. 2, лит. А  
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

ГБДОУ детский сад № 136 Выборгского района Санкт-Петербурга  
Руководитель: Курчашова Тамара Анатольевна (Приказ Администрации Выборгского района № 1765- к от 26.12.2011)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

ИНН

7	8	0	2	1	3	9	6	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	7	8	0	1	5	7	9	7	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

вид деятельности: 85.11 образование дошкольное  
(указать, какой)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "09" августа 2022 г., 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

"12" августа 2022 г., 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

по "22" августа 2022 г., 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

9 часов

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) досмотр;
- 3) опрос;
- 4) получение письменных объяснений;
- 5) истребование документов;
- 6) отбор проб (образцов);
- 7) инструментальное обследование;
- 8) испытание;
- 9) экспертиза;
- 10) эксперимент.

в следующие сроки:

с "09" августа 2022 г., 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин

12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин

"12" августа 2022 г., 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин

по "22" августа 2022 г., 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

по месту: 194354, г. Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 10, к. 3 лит. А.

194156, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 10, к. 2, лит А.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

**по адресу:** 194354, пр. Северный, д. 10, к. 3 лит. А ,

-Протокол осмотра от 09.08.2022

-Экспертное заключение № 78-20-03ф-03.003.Л. 32415 от 16.08..2022

- Протокол лабораторных исследований № 30 473-3 от 12.08.2022 г.

- Протокол отбора проб от 09.08.2022 г.;

- Экспертное заключение № 78-20-03ф-03.000.М. 32416 от 16.08.2022

- Акт проведения измерений мебели на соответствие росту-возрастным показателям детей № 78-03-ОИ-1230 от 09.08.2022 г

-заключение специалиста от 17.08.2022 №78-20-03ф-03/С 1368 -2022

**по адресу:** 194156, 2-й Муринский пр., д. 10, к. 2, лит. А

-Протокол осмотра от 09.08.2022;

-Протокол осмотра от 12.08.2022;

-Экспертное заключение № 78-20-03ф-03.003.Л. 32414 от 16.08.2022

- Протокол лабораторных исследований № 30 471-3 от 12.08.2022 г. .

- Протокол отбора проб от 09.08.2022 г.;

Протокол об административном правонарушении от 22.08.2022 № 78-02-05/19-1735-2022/1; № 78-02-05/19-1735-2022/2

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения

- копия приказа об избрании (о назначении на должность) руководителя;

- результаты производственного контроля;

- договоры с обслуживающими организациями;

- документы, подтверждающие выполнение договоров с обслуживающими организациями;

- документы, подтверждающие эффективность работы вентиляционных систем;

- документы, удостоверяющие безопасность и качество товаров, работ/услуг, товарно-транспортная документация;
- личные медицинские книжки, заключительный акт периодических медицинских осмотров сотрудников, сведения о профилактических прививках сотрудников;
- штатное расписание, приказы о приеме сотрудников на работу, должностные инструкции;
- контингент воспитанников по группам, учебный план, расписание образовательной деятельности, расписание внеурочной деятельности, режим дня;
- листы здоровья;
- медицинская документация (журналы осмотра на педикулез, инфекционных заболеваний, противоэпидемических мероприятий, посещаемости детей, учета МИБП, журнал назначений, учета наблюдения за контактными, медицинские карты детей, журнал учета профилактических прививок)

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе выездной плановой проверки ГБДОУ детский сад № 136 Выборгского района Санкт-Петербурга были представлены следующие документы:

- **Лицензия** на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 2433 от 15.12.2011 г., серия 78Л02 № 0001379, на срок – бессрочно .
- **Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице №57001** от 1 июля 2002г. по адресу :194354, г. Санкт-Петербург, проспект Северный, дом 10, корпус 3, литера А
- **Свидетельство о внесении сведений в ЕГРЮЛ об изменениях, связанных с изменением учредительных документов №50003** от 21.11.2011г. по адресу :194354, г. Санкт-Петербург, проспект Северный, дом 10, корпус 3, литера А
- **Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе** по месту нахождения на территории Российской Федерации от 17.02.2000г. Серия 78 № 008468201
- **Право на здание** по адресу 194354, г. Санкт-Петербург, проспект Северный, дом 10, корпус 3, литера А от 28.03.2012 г. серия 78 – АЖ № 535152 (оперативное управление),
- **Право на земельный участок** Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу 194354, г. Санкт-Петербург, проспект Северный, дом 10, корпус 3, литера А от 28.03.2012 г. серия 78 –АЖ 535153 (постоянное (бессрочное) пользование);
- **Свидетельство о государственной регистрации права** (управление нежилым зданием) 78 – АЖ 575553 от 27.04.2012г. по адресу 194156, Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, дом 10, корпус 2, литера А
- **Право на здание** по адресу 194156, Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, дом 10, корпус 2, литера А от 20.06.2012 г., № 78-АЖ 633269 (оперативное управление),
- **Право на земельный участок** Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу 194156, Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, дом 10, корпус 2, литера А от 25.01.2019 г., № 78/059/024/2018-56

**По адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 10, к. 3 лит. А**

Режим работы учреждения с 07.00 до 19.00. с понедельника по пятницу, выходные дни: воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.

Здание дошкольной образовательной организации размещено на внутриквартальной территории жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.

Территория площадки имеет наружное электрическое освещение.

Учреждение имеет собственную **территорию** S=10 123,0м<sup>2</sup>. Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений, состояние территории удовлетворительное. Озеленение территории не менее 50%. Зеленые насаждения используются для разделения

групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. Для озеленения территории использованы не плодоносящие деревья и кустарники. Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие, однако асфальтовое покрытие собственной территории детского сада имеет значительные дефекты.

Территория дошкольной образовательной организации имеет наружное электрическое городское освещение – 15 столбов от ПАО «Ленэнерго». Фактический уровень искусственной освещенности на территории игровых площадок во всех точках измерений соответствует гигиеническим требованиям.

На территории участка выделены следующие зоны: игровая, хозяйственная.

Зона игровой территории включает в себя 12 прогулочных площадок, индивидуальных для каждой группы, оснащенных игровым оборудованием для подвижных игр (площадь из расчета не менее 7,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка раннего возраста; не менее 9,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка дошкольного возраста), физкультурно-спортивная площадка площадью 143,33 м<sup>2</sup>. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны травяное и с утрамбованным грунтом. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен тентовый навес площадью не менее 20 м<sup>2</sup>. Тентовые навесы для детей раннего возраста и дошкольного возраста, высота ограждения не менее 1,5 м.

Для хранения игрушек, колясок, санок, велосипедов, лыж выделено специальное место.

Спортивные площадки и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие, однако на спортивной площадке отсутствует покрытие (и полимерное и натуральное) в соответствии санитарным требованиям.

Игровые и физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их росто-возрастных особенностей, игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, представлены сертификаты соответствия, подтверждающие качество и безопасность оборудования детских игровых площадок. Однако на прогулочных площадках имеются дефекты деревянных поверхностей песочниц, крышек от песочниц, а также на игровых формах (скамейки, машинки, скамейки) отслаивается краска.

Смена песка осуществляется 1 раз в год, контракт № 28/136-2022 от 06.06.2022 г заключен с ИП Васюковым Вадимом Викторовичем, акт сдачи-приемки товара от 21.06.2022 представлен. Соответствующее экспертное заключение от 04.07.2022 № 78-20-05Ф-03.001.Л. 26822 представлено. Песочницы обеспечены крышками для закрывания в отсутствие детей, во избежание загрязнения песка.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд. Для сбора бытового мусора используют собственную контейнерную площадку. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии более 15 м от здания. На площадке с твердым асфальтовым покрытием установлено 3 евроконтейнера по 0,72 м<sup>3</sup>. Вывоз бытовых отходов осуществляется на основании контракта № 1269839-2022/ОТК с АО «Невский экологический оператор».

Представлен контракт на проведение профилактической дезинфекции (проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий) от 31.12.2021 г. № 2/136-22 г., последнее дез. мероприятие проведено 02.08.2022г.

Организация, проводящая дезинфекционные (дератизационные, дезинсекционные) мероприятия АО «Станция профилактической дезинфекции», площадь в кв.м по дератизации – 3 914,0 кв.м, по дезинсекции – 2 370,0 кв.м. Кратность проведения дез. мероприятий – ежемесячно. Следов пребывания грызунов не обнаружено.

Здание построено по типовому проекту в 1984 году (2 этажа).

Проектная мощность – 280 мест, фактически – 306 человек.

Санитарно-техническое состояние здания: удовлетворительное. Состояние кровли: имеются дефекты потолка в процедурном кабинете; шелушение краски на потолке в овощном цехе пищеблока и на вентиляционном коробе (над плитой) в варочном цехе.

Состояние подвала – удовлетворительное.

Санитарно-техническое состояние инженерных коммуникаций: водоснабжение горячее, холодное, централизованное, техническое состояние водопроводных сетей удовлетворительное, замена ХВС была в 2022г.

Отопление – централизованное, состояние сетей удовлетворительное.

Вентиляция: Здание оборудовано **системами вентиляции** с механическим и естественным побуждением. Отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции предусматриваются для различных групп помещений. Вентиляция в групповых помещениях, в физкультурном зале, в помещениях медицинского назначения приточно-вытяжная с естественным побуждением. Вентиляционные системы с механическим побуждением оборудованы в помещениях пищеблока, прачечной, гладильной, помещениях медицинского назначения. Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год.

Техническое обслуживание и проверку системы вентиляции осуществляет ООО «ПОЖСЕРВИС» договор № 6/136-22 от 31.12.2021 г., обследование систем вентиляции и кондиционирования воздуха от 06.05.2022. Акт на периодическую проверку вентиляционных каналов от 01.04.2022г.

Температура воздуха в групповых помещениях +21, +23 градуса С (по бытовым термометрам)

Условия для проветривания помещений созданы – окна открываются для проветривания, в отсутствие детей по утвержденным графикам.

Окна групповых помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи), а открываемые в весенний, летний и осенний периоды окна должны быть оборудованы - москитными сетками, однако на окнах отсутствуют москитные сетки.

Уровень искусственной освещенности в групповых помещениях соответствует гигиеническим требованиям.

Перегоревших источников искусственного освещения не выявлено.

Временное хранение перегоревших ламп осуществляется в специальном помещении, под замком в специальном контейнере.

Наличие битых стекол не выявлено.

Детский контингент на момент проверки:

- Количество групп 11, число детей 306, списочный состав 306,

- количество групп раннего возраста – 3, число детей – 49

- количество дошкольных групп – 8, число детей – 188

Наполняемость групп и площадь игровых:

№ группы	Возраст	Количество детей	Площадь групповой (м <sup>2</sup> )	Площадь спальной (м <sup>2</sup> )	Площадь раздевалки (м <sup>2</sup> )	Площадь туалетной (м <sup>2</sup> )	Площадь буфетной (м <sup>2</sup> )	Площадь на 1 ребенка в групповом помещении (м <sup>2</sup> )
Группа № 4 раннего возраста	2-3	16	48,7	36,8	21,1	13,3	3,3	3,0
Группа № 8 раннего возраста	2-3	17	49,1	37,7	19,6	12,7	3,3	2,8
Группа № 9 раннего возраста	2-3	16	49,2	36,4	16,3	13,2	3,2	3,0
Группа № 1 младшего возраста	3-4	24	50,8	53,9	18,0	17,5	3,2	2,1
Группа № 11 младшего возраста	3-4	23	50,0	53,0	18,6	16,9	3,3	2,1
Группа № 6 среднего возраста	4-5	23	50,8	53,9	18,5	17,2	3,3	2,2
48,7 Группа №	4-5	23	50,3	53,8	17,9	17,0	3,3	2,1

12 среднего возраста								
Группа № 2 старшего возраста	5-6	23	50,2	53,8	18,2	17,1	3,4	2,1
Группа № 7 старшего возраста	5-6	24	50,2	53,2	19,2	17,7	3,2	2,1
Группа № 3 подготовительно го возраста	6-7	24	51,0	53,5	18,0	18,1	3,3	2,1
Группа № 10 подготовительно го возраста	6-7	24	50,6	53,2	18,8	17,6	3,3	2,1

Санитарно-техническое состояние помещений санитарно-бытового назначения (наличие протечек, состояние разводящей сети, санитарно-технических приборов на момент обследования): имеются дефекты потолка в процедурном кабинете; шелушение краски на потолке в овощном цехе пищеблока и на вентиляционном коробе (над плитой) в варочном цехе.

Групповые ячейки оборудованы в соответствии с требованиями.

Во всех группах используются кровати (раскатные)- 3-х ярусные, в ясельной группе – стационарные детские кровати.

Постельного белья и полотенец достаточно (3 смены), состояние удовлетворительное, промаркированы; смена постельного белья и полотенец 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения; на момент проверки постельное белье и полотенца визуально чистые.

Уборочный инвентарь имеется для уборки всех помещений, промаркирован, хранится правильно

Во всех групповых помещениях и спальнях имеются стационарные облучатели – 11 шт.

Игрушками и детской мебелью обеспечены, состояние игрушек и мебели удовлетворительное.

Обработка постельных принадлежностей (камерная дезинфекция) проводится 1 раз в год. Договор на химическую чистку и дезинфекцию постельных принадлежностей с ООО «Гармаш» договор №23/136-22 от 25.03.2022 г. . Акт об оказании услуг представлен.

Организация рассаживания проводится, листы «здоровья» с указанием группы мебели каждому ребенку имеются.

Дети обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом; функциональные размеры мебели и маркировка соответствуют требованиям, установленным техническим регламентом и действующими государственными стандартами, что отвечает требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разд. VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Однако в групповых детского сада № 2, 8, 10 используется детская мебель с мягким покрытием, которое не дает возможности проводить обработку влажным способом с применением дезсредств.

Наличие листка «здоровья» с указанием какая группа мебели нужна каждому ребенку - имеются

Режима дня, режим занятий для каждой группы разработан, имеется; длительность пребывания ребенка в учреждении: 12 час.

Принцип групповой изоляции в здании и на участке соблюдается, на участке для каждой группы - отдельная групповая площадка, в здании- отдельный групповой блок, группы, находящиеся на 1 этаже, имеют отдельный выход.

Качество проводимой текущей уборки помещений на момент обследования удовлетворительное. Уборка помещений проводится 2 раза в день с использованием дезинфицирующих и моющих средств.

Имеется график генеральных уборок - выполняется.

Наличие договоров с поликлиникой и на оказание медицинских услуг: договор безвозмездного пользования № 18 от 30.05.2016 г с СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 71»

Для оказания медицинских услуг на первом этаже оборудован **медицинский блок**. Включает в себя кабинет врача, процедурный кабинет, санузел с местом для приготовления и хранения дезрастворов площадью – 23,9 м<sup>2</sup>.

*Кабинет врача* – площадью 9,4 м<sup>2</sup> оснащен раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, дозатором с жидким мылом, дозатором с дез. средством, диспенсером с одноразовыми полотенцами, бактерицидной переносной лампой, письменным столом, стеллажами для медицинских карт, ростоммером, весами, кушеткой. Оказывается первичная консультация врача педиатра.

Для временной изоляции заболевших детей, используется помещение изолятора, в наличии ширма с обрабатываемой поверхностью, кушетка.

*Процедурный кабинет* – площадью 8,6 м<sup>2</sup> предназначен для проведения вакцинации детям. Оснащение: раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды и локтевым смесителем, 2 дозатора с жидким мылом и антисептиком, бокс с одноразовыми полотенцами, кушетка медицинская, холодильник – 2 шт., аптечный шкаф, бактерицидная лампа, 3 процедурных столика, резервный источник горячего водоснабжения. Транспортировка медицинских термоконтейнеров производства ООО «Термо-Конт МК» (Россия) из СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №71» проводится в термоконтейнере ТМ-8 выпуск 24.09.2018 г. При поступлении в учреждение хранится в холодильнике. Паспорта на термоконтейнер и холодильник имеются. Температура в холодильнике верх t=+4, низ t=+4.

Медицинские отходы обеззараживаются с использованием дезсредства «Жавель Солид». Имеется инструкция по разведению дезинфицирующих растворов, с расчетом потребности в дезинфектантах. Дата разведения, концентрация дез. средства фиксируются в журнале. Емкости для обеззараживания имеются, промаркированы. После проведения дезмероприятий, медицинские отходы упаковывают в желтые мешки, сдают для утилизации СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №71».

Отделка помещений медицинского назначения соответствует гигиеническим требованиям и допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции. Все помещения медицинского кабинета облицованы кафельной плиткой.

Осмотр на педикулез всех детей осуществляется 1 раз в неделю и при поступлении в ГБДОУ и после длительного отсутствия с записью в медицинскую карту и журнал, ежегодные профосмотры на гельминтозы и простейшие детей и персонала, осмотр детей со сдачей анализов после длительного отсутствия. Результаты заносятся в журналы.

Ежедневный утренний прием детей в дошкольные группы проводят воспитатели.

Организатор питания - ООО «База Мария»

Набор помещений пищеблока: Набор помещений пищеблока соответствует проекту. Кладовая сухих продуктов площадь -6,2 м<sup>2</sup>; раздаточная 7,4 м<sup>2</sup>; овощной цех 7,7 м<sup>2</sup>, горячий цех 26,4 м<sup>2</sup>; холодный цех 14,7 м<sup>2</sup>, холодильная камера 7,7 м<sup>2</sup>., тамбур 1,5 м<sup>2</sup>., помещение для обработки яиц 1,5 м<sup>2</sup>, умывальная 2,5 м<sup>2</sup>, туалет 1,5 м<sup>2</sup>, умывальная 1,4 м<sup>2</sup>, коридор 2,6 м<sup>2</sup>, кладовая 5,3 м<sup>2</sup>, душевая 3,1 м<sup>2</sup>. Объемно-планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает соблюдение принципа поточности технологического процесса, расстановка технологического оборудования и разделочных столов исключает возможность сырых и готовых к употреблению продуктов. Пищеблок дошкольной организации оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Помещения пищеблока обеспечены холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением. Холодная и горячая вода подведены через смесители к раковинам и моечным ваннам каждого цеха. Имеются общеобменная приточно-вытяжная вентиляция и местная вытяжная вентиляция над плитами. Для искусственного освещения применены люминесцентные лампы во влагопылезащитном исполнении.

**В состав пищеблока входят:**

Горячий цех с выделением зоны для мытья кухонной посуды.

- горячий цех оборудован раковиной для мытья рук (мыло и бумажные полотенца в наличии), производственной ванной (для слива гарниров и обработки фруктов), 2-мя производственными столами для готовой продукции, контрольными весами, 2-мя универсальными приводами для готовой продукции (для приготовления пюре, и нарезки вареных овощей, с насадкой для вареного мяса), 3-мя плитами 4-х конфорочными (всего 12 конфорок) без духовки, параконвектомат на 10



противней (в каждый противень котлет 30 штук, одновременно 300 штук), зона для мытья кухонной посуды оборудована 2-мя моечными ваннами, 2-мя душами для ополаскивания посуды, 3-мя стеллажами для кухонной посуды, посудомоечной машиной для банок суточных проб.

- мясо-рыбный цех оборудован: раковиной для мытья рук (мыло и бумажные полотенца в наличии), 2-мя производственными ваннами для сырой рыбы, сырого мяса, производственным столом для сырой продукции, мясорубкой, холодильным шкафом ШХ 2-х створчатым (температура + 2°C),

- овощной цех оборудован стеллажами для хранения овощей и картофелечисткой электрической, ванной для мытья овощей.

- Имеется помещение, где хранится инвентарь и дезинфекция для обработки яйца, (обработка яйца проводится в мясорыбном цехе).

- кладовая для хранения сухих и сыпучих продуктов оборудована бытовым холодильным шкафом для хранения молочной продукции (температура +4°C), а также 2-мя стеллажами для хранения сухих сыпучих продуктов, подтоварниками для хранения мешков с макаронными изделиями, сахаром, напольные весы, рабочий стол.

В пищеблоке установлена холодильная камера, в которой установлены стеллажи, стеллажи промаркированы по видам продукции (температура + 1°C),

Прибор для измерения температуры и влажности воздуха имеется.

Все технологическое оборудование исправно.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Для хранения, технологической обработки и раздачи сырой и готовой продукции используются отдельные промаркированные оборудования, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. Стеллажи и подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту более 15 см от пола.

Обработка яйца проводится в мясном цехе. Для обработки выделены промаркированные емкости. Обработка яйца проводится в следующем порядке: обработка с помощью дезинфицирующего средства «Ника-2» (в соответствии с инструкцией), ополаскивание проточной водой в течение 10 минут.

Первичная обработка овощей (капуста, лук, картофель, морковь, свекла) осуществляется в овощном цехе. Очищенные овощи промывают повторно в проточной воде с использованием дуршлагов. Фрукты и овощи, не подвергающиеся тепловой обработке, вторично промывают в горячем цехе.

Во всех производственных помещениях, моечных, санузле установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Состояние системы канализации на пищеблоке удовлетворительное. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации имеется воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которая устроена выше сифонных устройств.

Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой.

Качество мытья посуды на момент обследования удовлетворительное, посуды со сколами и трещинами не выявлено.

Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока на момент обследования удовлетворительное, генеральные уборки проводятся 1 раз в месяц.

**По адресу: 194156, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 10, к. 2, лит. А**

Режим работы учреждения с 07.00 до 19.00, с понедельника по пятницу, выходные дни: воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.

Здание дошкольной образовательной организации размещено на внутриквартальной территории жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.

Территория площадки имеет наружное электрическое освещение.

ГБДОУ детский сад № 136 Выборгского района имеет собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). Площадь территории - 9 893,0 кв.м. На собственной территории располагаются игровые (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственная зона, имеется место для хранения колясок, велосипедов. Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Зона игровой территории оборудована песочницами с крышками, горками с домиком, лазалками, скамейками, часть игрового оборудования (лабиринт, качели, горка, скамейка), однако на прогулочных площадках имеются дефекты деревянных поверхностей песочниц, крышек от песочниц, а также на игровых формах (скамейки, машинки, скамейки) отслаивается краска.

Учреждение имеет собственную **территорию**  $S = 4\,604,0\text{ м}^2$ . Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений, состояние территории удовлетворительное. Озеленение территории не менее 50%. Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. Для озеленения территории использованы не плодоносящие деревья и кустарники. Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие, однако асфальтовое покрытие собственной территории детского сада имеет значительные дефекты.

Территория дошкольной образовательной организации имеет наружное электрическое городское освещение – 1 столб, от ПАО «Ленэнерго», 7 прожекторов, 4 фонаря на входы в здание. Фактический уровень искусственной освещенности на территории игровых площадок во всех точках измерений соответствует гигиеническим требованиям.

На территории участка выделены следующие зоны: игровая, хозяйственная.

Зона игровой территории включает в себя 4 прогулочные площадки, индивидуальных для каждой группы, оснащенных игровым оборудованием для подвижных игр (площадь из расчета не менее  $7,0\text{ м}^2$  на 1 ребенка раннего возраста; не менее  $9,0\text{ м}^2$  на 1 ребенка дошкольного возраста), физкультурно - спортивная площадка площадью  $47,8\text{ м}^2$ . Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны травяное и с утрамбованным грунтом. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен теневой навес площадью  $20\text{ м}^2$ . Теневые навесы для детей раннего возраста высота ограждения  $1,5\text{ м}$ .

Для хранения игрушек, колясок, санок, велосипедов, лыж выделено специальное место.

Игровые и физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их роста-возрастных особенностей. Игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, представлены сертификаты соответствия подтверждающие качество и безопасность оборудования детских игровых площадок, экспертные заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы оборудования детских игровых площадок.

Смена песка осуществляется 1 раза в год, контракт № 28/136-2022 от 06.06.2022 г заключен с ИП Васюковым Вадимом Викторовичем, акт сдачи-приемки товара от 21.06.2022 представлен. Соответствующее экспертное заключение от 04.07.2022 № 78-20-05Ф-03.001.Л. 26822 представлено. Песочницы обеспечены крышками для закрывания в отсутствие детей, во избежание загрязнения песка.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд. Для сбора бытового мусора используют собственную контейнерную площадку. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии более  $15\text{ м}$  от здания. На площадке с твердым асфальтовым покрытием установлено 3 евроконтейнера по  $0,72\text{ м}^3$ . Вывоз бытовых отходов осуществляется на основании контракта № 1269839-2022/ОТК с АО « Невский экологический оператор».

Представлен контракт на проведение профилактической дезинфекции (проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий) от 31.12.2021 г. № 2/136-22 г., последнее дез.мероприятие проведено 02.08.2022г.

Организация, проводящая дезинфекционные (дератизационные, дезинсекционные) мероприятия АО «Станция профилактической дезинфекции», площадь в кв.м по дератизации – 615,0 кв.м, по дезинсекции – 615,0 кв.м. Кратность проведения дез. мероприятий – ежемесячно. Следов пребывания грызунов не обнаружено.

Расположено в отдельно стоящем, 2-х этажном здании, 1939 года постройки. По указанному адресу, как детский сад функционирует с 1986 года после реконструкции помещения для размещения дошкольной организации, эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому был построен.

Проектная мощность – 60 мест, фактически – 65 человек.

Санитарно-техническое состояние здания: удовлетворительное. Состояние кровли: Состояние подвала - удовлетворительное.

Санитарно-техническое состояние инженерных коммуникаций: водоснабжение горячее, холодное, централизованное, техническое состояние водопроводных сетей удовлетворительное, замена ХВС была в 2021г.

Отопление - централизованное, состояние сетей удовлетворительное.

Вентиляция: Здание оборудовано **системами вентиляции** с механическим и естественным побуждением. Отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции предусматриваются для различных групп помещений. Вентиляция в групповых помещениях, в физкультурно-музыкальном зале, в помещениях медицинского назначения приточно-вытяжная с естественным побуждением. Вентиляционные системы с механическим побуждением оборудованы в помещениях пищеблока, прачечной, гладильной, помещениях медицинского назначения. Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год.

Техническое обслуживание и проверку системы вентиляции осуществляет ООО «ПОЖСЕРВИС» договор № 7/136-22 от 31.12.2021 г., обследование систем вентиляции и кондиционирования воздуха от 06.05.2022. Акт на периодическую проверку вентиляционных каналов от 01.04.2022г.

Температура воздуха в групповых помещениях +21, +23 градуса С (по бытовым термометрам)

Условия для проветривания помещений созданы - окна открываются для проветривания, в отсутствие детей по утвержденным графикам.

Окна групповых оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи)

Уровень искусственной освещенности в групповых помещениях соответствуют гигиеническим требованиям.

Перегоревших источников искусственного освещения не выявлено.

Временное хранение перегоревших ламп осуществляется в специальном помещении, под замком в специальном контейнере.

Наличие битых стекол не выявлено.

Детский контингент на момент проверки:

- Количество групп 4, число детей 65, списочный состав 65,

- количество групп раннего возраста - 4, число детей - 65

Наполняемость групп и площадь игровых:

№ группы	Возраст	Количество детей	Площадь групповой (м <sup>2</sup> )	Площадь спальная (м <sup>2</sup> )	Площадь раздевалки (м <sup>2</sup> )	Площадь туалетной (м <sup>2</sup> )	Площадь буфетной (м <sup>2</sup> )	Площадь на 1 ребенка в групповом помещении (м <sup>2</sup> )
Группа № 1-ф раннего возраста	2-3	17	48,2	47,6	11,3	14,5	5,0	2,8
Группа № 2-ф	1,5-2	16	47,9	-	12,4	12,1	8,4	3,0

раннего возраста								
Группа № 3-ф раннего возраста	2-3	16	48,4	-	12,2	9,3	4,5	3,0
Группа № 4-ф раннего возраста	2-3	16	47,9	-	16,2	12,4	3,3	3,0

**Санитарно-техническое состояние помещений санитарно-бытового назначения** (наличие протечек, состояние разводящей сети, санитарно-технических приборов на момент обследования): имеются дефекты покраски на двери в процедурном, (краска отслаивается).

Групповые ячейки оборудованы в соответствии с требованиями. Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Постельного белья и полотенец достаточно (3 смены), состояние удовлетворительное, промаркированы; смена постельного белья и полотенца 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения; на момент проверки постельное белье и полотенца визуально чистые.

Уборочный инвентарь имеется для уборки всех помещений, промаркирован, хранится правильно

Во всех групповых помещениях и спальнях имеются стационарные облучатели – 4 шт.

Игрушками и детской мебелью обеспечены, состояние игрушек и мебели удовлетворительное.

Контракт на оказание услуг по камерному обеззараживанию постельных принадлежностей № 23/136-22 от 25.03.2022, исполнитель: ООО «Гармаш» Акт об оказании услуг представлен.

Организация рассаживания проводится, листы «здоровья» с указанием группы мебели каждому ребенку имеются.

Дети обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом; функциональные размеры мебели и маркировка соответствуют требованиям, установленным техническим регламентом и действующими государственными стандартами, что отвечает требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разд. VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Однако в групповых детского сада используется детская мебель с мягким покрытием, которое не дает возможности проводить обработку влажным способом с применением дезсредств.

Наличие листка «здоровья» с указанием какая группа мебели нужна каждому ребенку - имеются

Режима дня, режим занятий для каждой группы разработан, имеется; длительность пребывания ребенка в учреждении: 12 час.

Принцип групповой изоляции в здании и на участке соблюдается, на участке для каждой группы - отдельная групповая площадка, в здании- отдельный групповой блок, группы, находящиеся на 1 этаже, имеют отдельный выход.

Качество проводимой текущей уборки помещений на момент обследования удовлетворительное. Уборка помещений проводится 2 раза в день с использованием дезинфицирующих и моющих средств.

Имеется график генеральных уборок - выполняется.

Наличие договоров с поликлиникой и на оказание медицинских услуг: договор безвозмездного пользования № б/н от 09.01.2019 г с ГБУЗ «Детская городская поликлиника №11»

Набор помещений медицинского блока:

Для оказания медицинских услуг на первом этаже оборудован **медицинский блок**. Включает в себя кабинет врача, процедурный кабинет, санузел с местом для приготовления и хранения дезрастворов площадью – 22,4 м<sup>2</sup>.

*Кабинет врача* – площадью 8,6 м<sup>2</sup> оснащен раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, дозатором с жидким мылом, дозатором с дез. средством, диспенсером с одноразовыми полотенцами, бактерицидной переносной лампой, письменным столом, стеллажами для медицинских карт, ростомером, весами, кушеткой. Оказывается первичная консультация врача педиатра.

Для временной изоляции заболевших детей, используется помещение изолятора, в наличии ширма с обрабатываемой поверхностью, кушетка.

*Процедурный кабинет* – площадью 6,5 м<sup>2</sup>. Оснащение: раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды и локтевым смесителем, 2 дозатора с жидким мылом и антисептиком, бокс с одноразовыми полотенцами, кушетка медицинская, холодильник – 2 шт., аптечный шкаф, бактерицидная лампа, 2 процедурных столика, резервный источник горячего водоснабжения.

Осмотр на педикулез всех детей осуществляется 1 раз в неделю и при поступлении в ГБДОУ и после длительного отсутствия с записью в медицинскую карту и журнал, ежегодные профосмотры на гельминтозы и простейшие детей и персонала, осмотр детей со сдачей анализов после длительного отсутствия. Результаты заносятся в журналы.

Медицинские отходы обеззараживаются с использованием дезсредства «Жавель Солид». Имеется инструкция по разведению дезинфицирующих растворов, с расчетом потребности в дезинфектантах. Дата разведения, концентрация дез. средства фиксируются в журнале. Емкости для обеззараживания имеются, промаркированы. После проведения дезмероприятий, медицинские отходы упаковывают в желтые мешки, сдают для утилизации СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №11».

Отделка помещений медицинского назначения соответствует гигиеническим требованиям и допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции.

Санитарно-техническое состояние помещений медицинского блока удовлетворительное.

Ежедневный утренний прием детей в дошкольные группы проводят воспитатели.

#### **Организатор питания - ООО «База Мария»**

Набор помещений пищеблока соответствует проекту: кухня 21,2 м<sup>2</sup>, сухая кладовая 6,9 м<sup>2</sup>, тамбур - 1,8 м<sup>2</sup>, овощная кладовая – 3,4 м<sup>2</sup>, коридор 4,7 м<sup>2</sup>.

В пищеблоке недостаточно производственных столов для приготовления сырой продукции (в целях соблюдения технологии приготовления блюд) и отсутствует стеллаж для хранения чистой посуды.

Помещения пищеблока обеспечены холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением. Холодная и горячая вода подведены через смесители к раковинам и моечным ваннам каждого цеха. Имеются общеобменная приточно-вытяжная вентиляция и местная вытяжная вентиляция над плитами. Для искусственного освещения применены люминесцентные лампы во влагопылезащитном исполнении.

В состав пищеблока входят: горячий цех с выделением зоны для сырой и готовой продукции, овощная кладовая, кладовая для хранения сухих и сыпучих продуктов

- горячий цех оборудован раковиной для мытья рук (мыло и бумажные полотенца в наличии), производственной ванной (для слива гарниров и обработки фруктов), 2мя производственными ваннами для сырой продукции, электромясорубкой для готовой продукции, электромясорубкой для сырой продукции, электроплитой на 4 конфорки с духовкой на 2 противня, (в духовку помещается 2 противня, каждый вместимостью 40-50 порций готового блюда); зона для мытья кухонной посуды оборудована 2-мя моечными ваннами, 2-мя душами для ополаскивания посуды, 3-мя стеллажами для кухонной посуды; установлены 2 бытовых холодильных шкафа для сырой и молочной продукции (температура + 2<sup>0</sup>С +, + 3<sup>0</sup>С)

- овощная кладовая оборудована стеллажами для хранения овощей.

- кладовая для хранения сухих и сыпучих продуктов оборудована бытовым холодильным шкафом с морозильной камерой (температура +6<sup>0</sup>С, -18С), а также 2мя стеллажами для хранения сухих сыпучих продуктов, подтоварниками для хранения мешков с макаронными изделиями, сахаром, напольные весы, рабочий стол.

Прибор для измерения температуры и влажности воздуха имеется.

Все технологическое оборудование исправно.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Для хранения, технологической обработки и раздачи сырой и готовой продукции используются отдельные промаркированные оборудования, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и

дезинфицирующих средств. Стеллажи и подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту более 15 см от пола.

Обработка яйца поводится в выделенной зоне для сырой продукции горячего цеха.

Первичная обработка овощей (капуста, лук, картофель, морковь, свекла) осуществляется в овощной кладовой. Очищенные овощи промывают повторно в проточной воде с использованием дуршлагов. Фрукты и овощи, не подвергающиеся тепловой обработке, вторично промывают в горячем цехе.

Состояние системы канализации на пищеблоке удовлетворительное. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации имеется воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которая устроена выше сифонных устройств

Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой.

Для мытья столовой посуды в буфетных группах оборудованы двухгнездные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды, установлены посудомоечные машины.

Для организации питьевого режима используется предварительно прокипяченная вода. Смена воды каждые три часа по установленному графику смены воды.

Санитарно-гигиенические требования к персоналу:

**Укомплектованность персонала по штатному расписанию** 95 штатных, единиц, фактически 69 человека. Воспитатели 30 человек, учитель-логопед – 2 человека, педагог-психолог-1 музыкальные работники – 3 человека, инструктор по физической культуре – 3 человека, помощники воспитателя -14 человек, рабочие – 9 человек, документовед-1 человек, методисты-2 человека, администрация – 4 человека. Персонал пищеблока 3 человека (штат ООО «БАЗА МАРИЯ»), врач -1 человек (штат СПб ГБУЗ ДГП № 71), медицинская сестра – 1 человек (штат СПб ГБУЗ ДГП № 71), медицинская сестра – 1 человек (штат СПб ГБУЗ ДГП № 11),

Медицинские обследования работников при поступлении на работу и ежегодные плановые обследования (на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы), оформление медицинских книжек, прохождение персоналом гигиенического обучения без замечаний.

Имеется контракт от 23.03.2022г. с ООО «ЭмсиМед» на оказание услуг по проведению периодического (профилактического) медицинского осмотра, лабораторных исследований и санминимума сотрудников ГБДОУ детский сад № 136 Выборгского района.

Согласно заключению специалиста от 17.08.2022 №78-20-03ф-03/С 1368 -2022

В представленной для оценки медицинской документации (личные медицинские книжки, результаты лабораторного обследования, прививочные сертификаты) работников декретированных профессий Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 136 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам: г. Санкт-Петербург, 194354, пр. Северный, д. 10, к. 3 лит. А; г. Санкт-Петербург, 194156, 2-й Мушинский пр., д. 10, к. 2, лит. А

- сроки проведения и объем вакцинации у 69 работников **соответствуют** требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

- полнота, своевременность прохождения обязательных предварительных медицинских осмотров у 69 работников **соответствует** п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у 44 работников **соответствует** требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

#### **Лабораторные исследования:**

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 136 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 10, к. 3 лит. А

Согласно экспертному заключению № 78-20-03ф-03.003.Л. 32415 от 16.08.2022:

Качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной 09.08.2022 г. из водоразборного крана производственной ванны для мытья посуды на пищеблоке, **соответствует** требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», требованиям табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим (запах, мутность, цветность, привкус), обобщенным (водородный показатель, окисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим (ОМЧ, ОКБ, энтерококки, колифаги, E.coli) показателям и по содержанию химических веществ (алюминий, железо).

Согласно экспертному заключению № 78-20-03ф-03.000.М. 32416 от 16.08.2022:

Мебель для организации рассаживания 25 воспитанников в группе летнего периода в ГБДОУ детский сад № 136 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 10, к. 3, лит. А, **соответствует** требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», требованиям раздела 6, табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по росту-возрастным показателям.

194156, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 10, к. 2, лит. А

Согласно экспертному заключению № 78-20-03ф-03.003.Л. 32414 от 16.08.2022:

Качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной 09.08.2022 г. из водоразборного крана производственной ванны для чистой посуды на пищеблоке, **соответствует** требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», требованиям табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим (запах, мутность, цветность, привкус), обобщенным (водородный показатель, окисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим (ОМЧ, ОКБ, энтерококки, колифаги, E.coli) показателям и по содержанию химических веществ (алюминий, железо).

**Выводы по результатам проведения выездной проверки:** выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

**По адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 10, к. 3 лит. А**

1. Согласно п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. В нарушение требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 асфальтовое покрытие собственной территории детского сада имеет значительные дефекты
2. Согласно п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 спортивные площадки и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие. В нарушение требований п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 отсутствует покрытие спортивной площадки в соответствии санитарным требованиям.
3. Согласно п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 на территории групповых площадок устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка, но не менее 20 м., песочницы, а также иные приспособления для игр. В нарушение требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 на прогулочных площадках имеются дефекты деревянных поверхностей песочниц, крышек от песочниц, а также на игровых формах (скамейки, машинки, скамейки) отслаивается краска.
4. В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 имеются дефекты потолка в процедурном кабинете; шелушение краски на потолке в овощном цехе пищеблока и на вентиляционном коробе (над плитой) в варочном цехе.
5. В соответствии с п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. В нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в групповых детского сада № 2, 8, 10 используется детская мебель с мягким покрытием, которое не дает возможности проводить обработку влажным способом с применением дезсредств.
6. В соответствии п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками В нарушение требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 на окнах отсутствуют москитные сетки.

**194156, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 10, к. 2, лит. А**

1. Согласно п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. В нарушение требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 асфальтовое покрытие собственной территории детского сада имеет значительные дефекты
2. Согласно п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 на территории групповых площадок устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка, но не менее 20 м., песочницы, а также иные приспособления для игр. В нарушение требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 на прогулочных площадках имеются дефекты деревянных поверхностей песочниц, крышек от песочниц, а также на игровых формах (скамейки, машинки, скамейки) отслаивается краска.
3. Согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в пищеблоке недостаточно производственных столов для приготовления сырой продукции (в целях соблюдения технологии приготовления



блюды) и отсутствует стеллаж для хранения чистой посуды.

4. В соответствии с п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. В нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в групповых детского сада используется детская мебель с мягким покрытием, которое не дает возможности проводить обработку влажным способом с применением дезсредств.

5. В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 имеются дефекты покраски на двери в процедурном, (краска отслаивается).

Указанные факты являются нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.п. 2.2.2, 2.2.4, 3.1.2, 2.5.2, 2.5.3, 2.4.9, 2.4.6.2, 2.4.13.

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

#### **Ответственными лицами являются:**

- ГБДОУ детский сад № 136 Выборгского района Санкт-Петербурга

- Курчашова Тамара Анатольевна - заведующий ГБДОУ детский сад № 136 Выборгского района Санкт-Петербурга

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

#### **12. К настоящему акту прилагаются:**

**по адресу:** 194354, пр. Северный, д. 10, к. 3 лит. А ,

-Протокол осмотра от 09.08.2022

-Экспертное заключение № 78-20-03ф-03.003.Л. 32415 от 16.08.2022

- Протокол лабораторных исследований № 30 473-3 от 12.08.2022 г.

- Протокол отбора проб от 09.08.2022 г.;

- Экспертное заключение № 78-20-03ф-03.000.М. 32416 от 16.08.2022

- Акт проведения измерений мебели на соответствие росту-возрастным показателям детей № 78-03-ОИ-1230 от 09.08.2022 г

-заключение специалиста от 17.08.2022 №78-20-03ф-03/С 1368 -2022

**по адресу:** 194156, 2-й Муринский пр., д. 10, к. 2, лит. А

-Протокол осмотра от 09.08.2022;

-Протокол осмотра от 12.08.2022;

-Экспертное заключение № 78-20-03ф-03.003.Л. 32414 от 16.08.2022

- Протокол лабораторных исследований № 30 471-3 от 12.08.2022 г. .

- Протокол отбора проб от 09.08.2022 г.;

Протокол об административном правонарушении от 22.08.2022 № 78-02-05/19-1735-2022/1; № 78-02-05/19-1735-2022/2

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения)

контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

В ходе КНМ средства фиксации (фотосъемка, аудио- и видеозапись) не применялись/применялось.  
(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Осипова Валерия Владимировна – ведущий специалист-эксперт Восточного территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

С копией акта выездной проверки  ознакомлен /  отказался от ознакомления

«22» августа 2022 года 17 час. 00 минут

заведующий ГБДОУ детский сад № 136 Выборгского района Санкт-Петербурга

Курчашова Тамара Анатольевна (должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП) ✓

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде \_\_\_\_\_  
(адрес электронной почты)

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ минут

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

